N° 12. Samedi, 10 Février 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAR 23 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

HENRI ISCOVESCO. Des colloïdes. Définition. Importance de leur étude pour la biologie et la thérapeutique.

FERRY et A. MANDOUL. Le bacille fluorescent liquéfiant dans diverses affections de l'appareil bronchopulmonaire.

H. NOIRÉ. Des bonnes ampoules en radiothérapie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin. — Considérations sur le traitement diététique de l'ulcère de l'estomac.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Rapport de différentes substances azotées retenues dans le sérum sanguin au cours du mal de Bright. — Passage du spirochæte pallida des tissus fœtaux aux tissus maternels dans le placenta syphilitique. — Procédé de diagnostic rapide des lésions syphilitiques. — Anatomie topographique des ganglions spinaux chez les batraciens. — Dosage du chloroforme du plasma et des cellules du sang. — Recherche de l'inosite dans les tissus, les sécrétions et les excrétions. — Dosage du chloroforme du liquide céphalo-rachidien.

Académie des sciences. — Les injections d'extraits de glande interstitielle et la croissance. — Tables de croissance des enfants parisiens de un à quinze ans. — Le dosage du chloroforme avant, pendant et après l'anesthésie.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Rétinite pigmentaire congénitale double localisée à la région maculaire. — Fistules congénitales de la région lacrymale. — Chancre syphilitique de la conjonctive. — Cécité corticale et hémianopsie dans un cas de syphilis cérébrale. — Lentigo malin des paupières. — Lésions syphilitiques du fond de l'œil. — Contribution à l'étude de l'épithélioma des paupières. — De l'exercice illégal de l'ophtalmologie.

Société de chirurgie. — Sur la chirurgie des voies biliaires. — Pancréatite chronique diagnostiquée avant l'intervention; opération; mort. — Luxation spontanée probable de l'articulation huméro-radiale sur un membre atteint de paralysie infantile. — Appareil de chloroformisation de Ricard, modifié. — Epingle à cheveux extraite de la vessie d'une femme à l'aide du cystoscope à vision directe.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — H. DUCLAUX. L'ostéomyélite de la hanche. Formes cliniques.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — T. G. MOORHEAD. Le thymus.

Chirurgie. — R. LEMAIRE. Contribution à l'étude de la technique opératoire de la suture des plaies du cœur.

Pédiatrie. — A. N. SCHKARIN. Sur l'agglutination dans la scrofulose. — J. RENAULT et P. HALBRON. Athétose double familiale.

Neurologie et Psychiatrie. — E. WOODRUFF. Les états neurasthéniques causés par la lumière intense. — SANNA-SALARIS. Histologie pathologique de la fibre musculaire striée dans la maladie de Parkinson.

CHRONIQUE

FERNAND DUBALLEN. Les étudiants en médecine de la Faculté de Paris au XVIe siècle.

Cuffer (1850-1906).

PRATIQUE MÉDICALE

A. M. Bronchite aiguë à la période congestive avec toux fatigante chez un adulte. — Contre l'asthénie des cardiopathes.

LIVRES NOUVEAUX

E. BERNARD-LEROY. Le langage. Essai normal et pathologique sur la psychologie de cette fonction.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Influence des bains de mer sur le réveil des otites.

NOUVELLES

LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE DE LA FACULTÉ DE PARIS

AU XVIe SIÈCLE

Il est quelquefois bon de faire un retour vers le passé : on y prend toujours de l'intérêt, on y trouve souvent de précieux enseignements. Nous féliciterons M. de Boyer de Choisy, d'avoir su laisser de côté le banal sujet de thèse (indifférente fracture ou vague contribution à l'étude de...) et esquisser agréablement un rapide tableau de la vie de l'étudiant en médecine en la capitale à l'époque de la Renaissance. Revivons avec lui quelques instants parmi nos grands anciens.

* * *

Riche et puissante, l'Université de Paris « alma mater » régnait alors sur un nombreux peuple d'escholiers; la Faculté de médecine était des plus fréquentées. Jeunes bourgeois et nobles même se portaient en masse vers cette profession médicale, fort estimée, dont l'exercice pouvait conférer la noblesse. Parmi ces jeunes gens, riches, aisés du moins pour la plupart, l'Université libérale, égalitaire déjà (!), savait cependant exempter l'écolier pauvre des droits d'examen et des cadeaux d'usage aux examinateurs, lui octroyait souvent de généreux secours et lui permettait ainsi l'accès du long et coûteux doctorat. Nul ne pouvait s'inscrire à la Faculté, s'il n'était « maître ès arts » (notre baccalauréat actuel). Aussitôt inscrit, commençait pour le néophyte, le « philâtre » selon le terme de l'époque, une vie de labeurs pénibles, d'interminables études, de cours et de fastidieuses controverses en un latin sou-

HERMITINE Le plus puissant Antiseptique connu LIQUIDE OXY-CHLORÉ Non toxique, Non acide, Non alcalin
obtenu par électrolyse d'une solution de chlorure de sodium et de magnésium. — Jean DUBOIS (Evreux) et toutes pharmacies.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Goutte, Rhumatismes
PRASOÏDE du Docteur HECKEL
(GLOBULARINE ET GLOBULARETINE)
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).
6, Rue Chanoinesse, Paris.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. Echantillons.

CARABANA PURGE GUÉRIT
ANTISEPTIQUE — DÉSODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

vent douteux..., idiome international, espéranto avant la lettre. Les leçons commençaient tôt (6 heures du matin), finissaient tard dans des locaux incommodes et sombres. Après quatre ans de ce dur labeur, si l'on avait vingt-cinq ans, on pouvait passer le premier examen, le baccalauréat en médecine. Puis le candidat heureux subissait, après deux nouvelles années de travail, l'épreuve de licence, hérissée de difficultés, touffue d'interrogations variées, couronnée enfin par une « colle » pratique, extrêmement redoutée, quelque chose dans le genre de notre troisième seconde partie. Très cérémonieusement alors, dans une solennité symbolique, dite « Paranymphe », les élus recevaient du chancelier de la Faculté la bénédiction apostolique qui leur donnait l'investiture et le droit d'exercer *urbi et orbi*, précieuse faveur réservée aux seuls Parisiens. Enfin, dernière étape, le doctorat consacrait peu de temps après les louables efforts du postulant, au milieu d'une mise en scène que Molière a reproduite, en la caricaturant, dans son hilarant épisode du malade imaginaire.

***

Que de tribulations, ô Esculape, pour devenir un « bourreau patenté » ! Et nos pauvres anciens n'avaient point nos bons livres, commodes à lire, compendieusement illustrés de planches qui parlent aux yeux ; ils se débattaient, les malheureux, en d'affreux grimoires où les éléments de la science médicale, encore encombrée des scories moyen âgeuses, résidus de la magie, de l'alchimie, de la médecine astrologique, formaient un fouillis de théories absurdes, pullulant d'idées fausses, échafaudées pour la plupart sur de pures vues de l'esprit. On se préoccupait alors fort peu d'observer ; d'ailleurs on exerçait l'étudiant à une creuse dialectique, mais on ne lui montrait pas de malades ; on en faisait un argumentateur disert, mais non un clinicien. La médecine se passait autant que possible du malade ; elle aimait mieux l'adapter à ses prétentieuses théories, que de bâtir des théories d'après... la maladie.

Au-dessous de la docte Faculté, méprisés d'elle, mais souvent plus utiles à la santé publique, évoluaient les chirurgiens et les barbiers, leurs frères ennemis. Mais... passons, ceux-là n'étaient pas de l'Université ; on les considérait comme les manœuvres de la profession médicale, ...utiles parias cependant que réhabilitait un Ambroise Paré.

Le soir venu, les leçons terminées, tout ce peuple d'écoliers savait redevenir jeune. Fort joyeusement, on « déambulait par les compites et quadrivies de l'urbe », on allait rejoindre dans le Pré-aux-Clercs (sur l'emplacement actuel de la rue Bonaparte), domaine que l' « alma mater » prêtait à ses enfants, les appétissantes ribaudes. On devisait sous les grands arbres, on humait quelques piots, on menait surtout grand bruit. Or, tout proche, dans le calme de leur abbaye de Saint-Germain-des Prés, enfoncés peut-être dans l'aimable quiétude d'une heureuse digestion, de graves chanoines s'en trouvaient souvent incommodés. Amoureux de leur tranquillité, ils lançaient sur la gent escholière leurs serviteurs et rats de sacristie, appelaient à leur aide la maréchaussée, trop souvent impuissante, et... la rixe dégénérait maintes fois en bataille rangée, avec blessés de part et d'autre. L'autorité sévissait, faisait de rudes exemples ; mais bientôt tout était à recommencer. Rien n'arrêtait l'humeur éternellement frondeuse de l'exubérante jeunesse ; elle était de toutes les manifestations, de toutes les bagarres. Mais elle savait aussi organiser de somptueuses cavalcades, pour la foire du Landit, défiler aux jours du carnaval en de désopilantes théories à la Callot, à la grande joie des truands.

A l'heure du dîner on revenait par les rues étroites, pateaugeant dans les ruisseaux qui coulaient librement au milieu de la chaussée, s'entasser dans des tavernes enfumées et profondes, et manger le chiche menu de l'hôstelier. Que faire de mieux que terminer en joyeuses beûveries une journée si pleine. Souvent de copieuses agapes réunissaient une bande joyeuse ; les lourds harnais de gueule s'entassaient dans les profonds estomacs de vingt ans sans jamais les remplir. On vidait brocs et flacons, hurlant de voix avinées les grasses chansons bachiques, caressant le... menton des faciles courtisanes. Enfin on rentrait au logis, sous les toits, titubant, zigzaguant, cherchant querelle au guet, rossant les bourgeois attardés, sur ses jambes ou sur... les épaules de camarades plus sobres ou plus solides...

Nous ferions encore comme eux, n'est-ce pas, chers camarades, si... que de si !... hélas !...

Ne dédaignons pas ces âges disparus ; ils avaient de sérieuses qualités, les escholiers du XVI[e] siècle : d'abord ils savaient s'amuser, et puis ils étaient... nos pères. Nous sommes autrement qu'eux : nous sommes moins gais peut-être ; les difficultés de l'existence nous sont plus ardues ; on fait aujourd'hui péniblement sa place au soleil. Mais pourquoi récriminer !... l'évolution sociale nous emporte, accommodés à notre temps... nous sommes... ce que nous pouvons !

FERNAND DUBALLEN.

NÉCROLOGIE

P. CUFFER (1850-1906).

On annonce de Cannes la mort de M. Cuffer, médecin de l'hôpital Necker. M. Barth, président de la Société médicale des hôpitaux, a retracé hier, en quelques mots, la vie médicale du collègue disparu.

Reçu premier à l'Internat, en 1873, il obtenait quatre ans plus tard la médaille d'or de médecine et était nommé en 1881, médecin des hôpitaux.

Il publia nombre de travaux importants parm

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.

LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS
- **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (Ischémie du Champ opératoire);
- **OPHTALMOLOGIE** (Conjonctivites, Glaucomes, Episclérite, etc.);
- **CHIRURGIE VOIES URINAIRES** (Rétrécissements, etc.)
- **MÉDECINE GÉNÉRALE** (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

lesquels ses *Recherches cliniques et expérimentales sur les altérations du sang dans l'urémie et sur la pathogénie des accidents urémiques*, qui constituèrent le sujet de sa thèse inaugurale. Il fit de nombreuses recherches sur les affections cardiaques dont il s'occupait avec prédilection, depuis qu'il avait pu les étudier sous la haute direction de Potain.

Cuffer ne fit qu'une tentative pour arriver à l'agrégation, elle ne fut pas heureuse. Il s'en consola en se livrant à la clientèle « qui, dit M. Barth, lui vint d'autant plus nombreuse et brillante qu'il joignait à ses solides qualités scientifiques tous les dons qui font le succès dans notre profession : un grand charme personnel, une parole aisée et persuasive, et un réel dévouement aux malades ».

Retenu par la maladie pendant de longues périodes loin de son service d'hôpital, Cuffer s'était aussi écarté depuis quelques années du monde médical. « Il est mort loin de Paris, dans l'isolement d'une station hivernale, et à ses obsèques le corps des hôpitaux ne sera pas présent. Mais tous ceux qui l'ont connu se rappelleront que Paul Cuffer a été un chercheur sincère, un concurrent loyal, un médecin sans reproche; ils s'uniront à nous pour adresser au camarade parti avant l'heure un cordial adieu. »

PRINCIPAUX TRAVAUX DE P. CUFFER

1877. **Des causes qui peuvent modifier les bruits de souffle cardiaques, et en particulier de ses modifications sous l'influence des changements de position des malades.** (*Progrès médical*, 1877, nos 12, 15, 17, 24, 27, 29.)

1878. **Recherches cliniques et expérimentales sur les altérations du sang dans l'urémie et sur la pathogénie des accidents urémiques.** (*Thèse.*)

1877. **Recherches sur la néphrite interstitielle cardiaque ou rein cardiaque; sa pathogénie, ses conséquences.** (*France médicale*, 1877, nos 50, 52, 54.)

1878. **Recherches sur les altérations du sang dans quelques maladies des enfants du premier âge** (*Revue mensuelle de médecine et de chirurgie*, Juillet 1878.)

1880. **Hémiplégie gauche avec aphasie. Troubles de la sécrétion lactée.** (*France médicale*, 7 Avril 1880.)

1886. **De quelques modalités du bruit de galop dans l'hypertrophie du cœur d'origine rénale.** (Cuffer et Guinon : *Revue de médecine*, 10 Juillet 1886.)

1887. **Nouvelles recherches sur le bruit de galop cardiaque.** (Cuffer et Barbillon : *Archives générales de médecine*, Février 1887.)

1889. **Diathèse congestive veineuse et congestion veineuse généralisée.** (Cuffer et Sollier, *Revue de médecine*, Octobre 1889.)

1891. **Des néphrites partielles : valeur diagnostique et pronostique de la persistance d'une toux fixe et irréductible d'albumine dans les urines.** (Cuffer et P. Gastou : *Revue de médecine*, Février 1891.)

PRATIQUE MÉDICALE

Bronchite aiguë à la période congestive avec toux fatigante chez un adulte.

1° *Révulsion* trois ou quatre fois par jour avec cataplasmes sinapisés, sinapismes, sinaplasmes, etc.

ou

Essence de moutarde . .	3 ou 4 grammes.
Alcool à 90°.	100 —

Usage externe.

Badigeonner avec un pinceau, recouvrir d'ouate ordinaire; étendre d'alcool si la révulsion est trop forte; en appliquer deux couches si la révulsion est trop faible; renouveler trois à quatre fois par jour; protéger les yeux pendant l'application sur la poitrine.

2°	Dionine.	0 gr. 10
	Eau de laurier cerise.	âà 5 grammes.
	Eau distillée	

XX gouttes trois à six fois par jour suivant l'intensité de la toux dans une demi-tasse d'infusion chaude de tilleul et d'oranger.

3° Garder la chambre; y entretenir une température uniforme 16 à 18°, une atmosphère humide (évaporations d'eucalyptus). A. M.

Contre l'asthénie des cardiopathes.

Les malades atteints de néphrite chronique ou de cardiopathie, soumis au régime lacté, se plaignent très souvent de sensations de fatigue; on les tonifiera en leur faisant prendre deux ou trois fois par jour dans une tasse de lait chaud et sucré une cuillerée à café du mélange suivant :

Teinture de kola.	âà 60 grammes.
Teinture de coca.	

LIVRES NOUVEAUX

E. Bernard-Leroy (Paris). — *Le langage. Essai normal et pathologique sur la psychologie de cette fonction.* « Bibliothèque de philosophie contemporaine ». (Paris, 1905, 1 volume in-8 de 253 pages avec figures. Prix : 5 fr. F. Alcan, éditeur.

L'auteur, psychologue et médecin, a réuni, dans cet essai, les principaux développements d'un cours excellent fait à la Sorbonne en 1903.

Il étudie successivement les signes des différents langages et leur perception brute, la perception verbale de la parole et de l'écriture, les conditions psychologiques immédiates de la parole et de l'écriture et le mécanisme des hallucinations verbales.

Laignel-Lavastine.

BIBLIOGRAPHIE

1156. — **A. Lacassagne.** — Précis de médecine légale. 1 vol. in-8° de xvi-891 pages, de la *Collection de Précis Médicaux*, avec 112 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs, cartonné toile souple. Prix : 10 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

Capsules Dartois

Dosées à 5 centigr. de *Véritable créosote de hêtre* et 20 centigr. d'huile de foie de morue.
Procédé spécial de fabrication
évitant toute irritation des voies digestives
De 2 à 5 au milieu de chaque repas, ou avec une tasse de lait ou de tisane.
Bronchites, Catarrhes, Phtisie, Tuberculose
Le flacon, **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

BISMUTOSE ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc
Brochures et Échantillons). **M. REINICKE,** *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

Furoncles, Anthrax, Grippe, Diabète, Pneumonies, Leucorrhée
et toutes infections à staphylocoques
LEVURINE BRUTE
de COUTURIEUX
Levure de bière sélectionnée
1 gr. = 6 gr. de Levure fraîche.
En Poudre : Flacon et 1/2 flacon. — **Cachets et Comprimés**
1 à 3 cuillerées à café de Poudre par jour — 4 à 6 Cachets — 4 à 10 Comprimés
LEVURINE EXTRACTIVE
de COUTURIEUX
Principes actifs solubles de la Levure de bière
1 gramme = 35 grammes de Levure fraîche.
1 comprimé de 0 gr. 20 équivaut à une cuillerée à café de Levure fraîche.
En Comprimés de 20 centigrammes : 2 à 8 par jour.
En Ampoules injectables : 1 par jour.
Ch. COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur)
Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*) ; obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*); Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*); Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).
Par jour: 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
Dépôt: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHÉE

LEVURE DE BIÈRE

SÈCHE TITRÉE

ADRIAN & Cie

NEURASTHÉNIE

GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

ADRIAN & Cie

TUBERCULOSE — DIABÈTE
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

ARRHENAL

CHIMIQUEMENT PUR
PRÉPARÉ PAR
ADRIAN

Gouttes contenant chacune... 2 millig.
Ampoules stérilisées.... à 50 —
Comprimés dosés..... à 25 —
Granules — ..... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES** AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Vésicatoire Liquide

BIDET

Propreté. — Effet certain.
APPLICATION FACILE
sur tous les points saillants ou creux.
PAS D'ACCIDENTS CANTHARIDIENS
Fixité absolue, quels que soient les mouvements.

GROS : 11, rue de la Perle, PARIS
ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS

AFFECTIONS de la PEAU

SULFURINE
du Dr LANGLEBERT
POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

AFFECTIONS du CŒUR

ET DE LA RESPIRATION

VIN CARDIAQUE
du Dr SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :
2 centigr. de Convallamarine.
2 — de Sulfate de Spartéine.
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

ANESTHÉSIE

CHLOROFORME ADRIAN
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN
à 66°
Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

ALBUMOSE-PEPTONE
de Viande pure

Suraliment
le plus efficace

AGRÉABLE AU GOUT
Entièrement assimilable

N'occasionne aucun trouble de l'appareil digestif.

TUBERCULOSE
Convalescences difficiles

NUTRIGÈNE

3 fr. 50
le Flacon

Détermine une
AUGMENTATION
rapide
du poids du corps.

REMARQUABLE
pour sa forte proportion
D'AZOTE

FOURNISSEUR
de l'Œuvre de la Tuberculose humaine
de l'Association des Instituteurs de la Seine, etc., etc.

Les PLUS HAUTES RÉCOMPENSES aux PRINCIPALES EXPOSITIONS

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy

Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la PHARMACIE VIGIER : 15 fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE DE CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE BIIODURÉE INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME
1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phies LAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR.
1 à 3 par jour.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.


Sirop Roche
au Thiocol
Prépare par Ch. Weiss
Pharmacien de 1re Classe, Ex Int. des Hôpitaux de Paris
30, Boulevard Magenta & Rue de Lancry, 30, Paris
Prévient et guérit toutes les affections pulmonaires aiguës et chroniques avec l'appétit et la facilité de la digestion
Vente en Gros
F. Hoffmann-La Roche & Cie
7, Rue St-Claude, Paris
Prix 4f
Tout flacon vendu au dessous du prix marqué devra être considéré comme une falsification

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol crist.

Sé méfier des produits inactifs ou toxiques souvent substitués au THIOCOL ROCHE

Prescrire toujours les préparations ci-dessus indiquées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacol crist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : **30 Millions de Bouteilles PAR AN**
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897*

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAINE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

"IODALIA"

Nouvelle Médication Iodée intensive

Combinaison organique
Granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fs St-Denis, Paris.

BASS & Co's

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orme, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOITRE, etc. — Toutes Pharmacies

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Influence des bains de mer sur le réveil des otites. — En s'appuyant sur 15 observations personnelles, M. Conte estime que les bains de mer sont nuisibles et dangereux pour l'appareil auditif, et qu'ils peuvent faire naître des lésions inflammatoires et suppuratives de l'oreille moyenne chez des personnes n'ayant aucun passé otitique et en réveiller chez des personnes ayant eu une atteinte antérieure ou présentant des lésions chroniques de cet organe (*Arch. de med. et de pharm. milit.*, 1906, n° 1).

R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies des enfants. — Une série de conférences théoriques et pratiques de clinique médicale et chirurgicale infantile, aura lieu en deux cours, du 1er au 31 Mars 1906, à l'Hôpital des Enfants-Malades, sous la direction de M. H. Méry, professeur agrégé, chargé de cours. Chaque cours comprendra 25 conférences.

Les conférences seront faites par MM. Méry, professeur agrégé, J. Hallé et Guillemot, anciens chefs de clinique médicale infantile, E. Terrien et P. Armand-Delille, chefs de clinique médicale infantile; Grisel, ancien chef de clinique chirurgicale infantile; Tridon, chef de clinique chirurgicale infantile, avec le concours de MM. Ed. Rist, médecin des hôpitaux, ancien chef du laboratoire à l'hôpital Trousseau; B. Weill-Hallé, chef de laboratoire du service de la diphtérie; Félix Terrien, ophtalmologiste des hôpitaux; Cuvillier, pour l'oto-laryngologie, et Larat, pour l'électrothérapie.

Les conférences auront lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, le matin à 9 heures et 10 h. 1/2, le soir à 5 heures.

La première conférence aura lieu le jeudi 1er Mars, à 10 h. 1/2 du matin, à la salle des cours de la clinique.

Programmme du 1er cours. — Maladies des nourrissons : MM. Méry et Guillemot. — 1. Les laits. Falsification des laits. Microbes du lait. — 2. Flore intestinale des nourrissons. Pathogénie des gastro-entérites. — 3. Symptomatologie des gastro-entérites. Formes cliniques. — 4. Prophylaxie et thérapeutique des gastro-entérites. — 5. Thérapeutique diététique des gastro-entérites. — 6. Gastro-entérites chroniques. — 7. Dyspepsies du sevrage et alimentation dans la 2e année. — 8. Consultations de nourrissons. Rôle social du médecin dans la lutte contre la mortalité infantile. — 9. Syphilis héréditaire du nourrisson. — 10. Tuberculose du nourrisson. — 11. Rachitisme. — 12. Infections cutanées. Erythèmes. Abcès sous-cutanés multiples, etc.

Maladies de l'appareil respiratoire, du tube digestif et du péritoine : M. P. Armand-Delille. — 13. Pneumonie et congestion pulmonaire. — 14. Broncho-pneumonie aiguë et chronique. — 15. Adénopathie trachéo-bronchique. — 16. Diagnostic précoce de la tuberculose ganglio-pulmonaire chez l'enfant et son traitement. Principes d'hygiène scolaire. — 17. Pleurésie purulente. Diagnostic et traitement. — 18. Troubles fonctionnels de l'intestin dans la 2e enfance. Entérite tuberculeuse. — 19. Péritonite tuberculeuse. Son traitement.

M. E. Terrien. — 20. Fièvre typhoïde.

Diphtérie : M. B. Weill-Hallé. — 21. Diagnostic clinique de l'angine diphtérique. — 22. Diagnostic bactériologique et sérothérapie de la diphtérie. — 23. Diagnostic du croup. — 24. Tubage. — 25. Trachéotomie.

Programme du 2e cours. — Maladies du cœur. Fièvres éruptives : M. E. Terrien. — 26. Complications cardiaques du rhumatisme articulaire aigu. — 27. Péricardite. Symphyse rhumatismale et symphyse cardio-tuberculeuse. — 28. Affections congénitales du cœur chez l'enfant. — 29. Rougeoles; formes cliniques; diagnostic; complications. — 30. Scarlatine; ses complications. Néphrites de l'enfance.

Affections chirurgicales : MM. Grisel et Tridon. — 31. Examen et traitement du mal de Pott. — 32. Examen et traitement de la coxalgie. — 33. Traitement des difformités rachitiques et du pied bot. — 34. Diagnostic et traitement de l'appendicite. — 35. Diagnostic et traitement de la mastoïdite aiguë. — 36. Diagnostic et traitement de l'ostéomyélite aiguë.

Maladie du sang et de l'appareil hématopoiétique : M. Rist. — 37. Séméiologie des anémies chez l'enfant. — 38. Lymphadénie. Leucémie et splénomégalies.

Maladies du système nerveux : M. Jean Hallé. — 39. Chorées de l'enfance. Complications et traitement. — 40. Scléroses cérébrales. Hémiplégie cérébrale infantile. Maladie de Little. Idiotie et myxœdème. — 41. Tumeurs et abcès du cerveau. Le crâne de l'enfant (craniotabes, syphilis, rachitisme, etc.). — 42. Paralysie infantile et myopathies primitives. — 43. Convulsions infantiles. Epilepsie et hystérie.

Maladies des méninges : M. P. Armand-Delille. — 44. Méningite cérébro-spinale et méningite tuberculeuse. Ponction lombaire. Cytodiagnostic.

Maladies de la peau : M. Jean Hallé. — 45. Teigne. Tricophities. Favus. Examen microscopique et traitement. — 46. Formes cliniques, complications et traitement des eczémas de l'enfance.

Maladies des yeux : M. Félix Terrien : 47. Les conjonctivites. Hérédo-syphilis oculaire.

Principes d'électrothérapie : M. Lara. — 48. Traitement électrothérapique de la paralysie infantile, des paralysies diphtériques et névritiques,

Maladies de la gorge, du nez et des oreilles : M. Cuvillier. — 49. Hypertrophie des amygdales. Végétations adénoïdes. — 50. Complications nasales et auriculaires des infections pharyngées.

Il sera organisé de plus des excursions dans divers hôpitaux d'enfants, dispensaires et pouponnières. Excursions facultatives avec billets à tarif réduit à Berck-sur-Mer.

Le droit à verser est de 50 francs pour chaque cours.

Un programme détaillé, avec dates et heures des différentes conférences, sera remis à chaque auditeur inscrit au début du cours. S'adresser à M. Armand-Delille, chef de clinique adjoint, à l'Hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Marseille. — M. Ch. Platon est nommé chargé de cours de gynécologie.

M. M. Brun est nommé chargé de cours de clinique chirurgicale infantile.

Ecole de médecine d'Amiens. — M. Moulonguet, professeur de pathologie externe, est nommé pour trois ans directeur de l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Tenon. — *Service spécial de gynécologie.* M. J.-L. Faure. Les lundis et jeudis, consultation externe et examen des malades dans les salles.

Les mardis, jeudis et samedis. Opérations.

Les mardis et vendredis sont plus spécialement réservés aux grandes opérations abdominales.

Hôpital Saint-Antoine. — M. Marcel Lermoyez, médecin des hôpitaux de Paris, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le mercredi 25 Avril, avec le concours de ses assistants,

NOTE THÉRAPEUTIQUE

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

L'industrie chimique française a doté la thérapeutique d'un diurétique absolument irréprochable comme pureté et comme tolérance : c'est la Santhéose, qu'on peut considérer, selon les expressions mêmes d'Huchard, comme « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques ».

Il n'est point d'adjuvant plus sûr pour les cures de déchloruration, dont Widal et Javal ont montré avec tant de justesse les bienfaisants effets dans le mal de Bright. Elle devient pour le brightique le remède héroïque qu'est la digitale pour le cardiaque. C'est qu'en effet elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins et, qu'à l'encontre de nombreux diurétiques, elle est dénuée de tout pouvoir irritant sur l'épithélium rénal.

La Santhéose se présente par boîtes de 24 cachets, ayant la forme d'un cœur et dosés à 0 gr. 50 de principe actif. On prescrira de 1 à 4 cachets par jour. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du médicament et, par suite, de sa haute efficacité.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF
des DIURÉTIQUES

PURIFIE LE SANG et EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par BOITES DE 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. *On prescrira de 1 à 4 cachets par jour.* — Prix de la Boîte : 5 fr.

S. PURE	S. PHOSPHATÉE	S. CAFÉINÉE	S. LITHINÉE
Affections cardiaques et rénales, Albuminuries, Urémie, Hydropisie.	Sclérose cardio-rénale, Neurasthénie, Anémie, Convalescences.	Asthénie cardio-vasculaire Asystolie, Maladies infectieuses, Intoxications	Présclérose et Artério-sclérose, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique.

Dr LAFAY, Pharmacien-Préparateur, *Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux.* Usine à JOUY-s.-MORIN (Seine-et-Marne).

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IVe).

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS

IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.

SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK

IODIPINE
à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr KI
Pharcie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ANIODOL

Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

MM. Léon Bellin et Paul Laurens, un *Cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique*, et le continuera tous les jours, sauf le dimanche.

Ce cours sera complet en 30 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, on est prié de s'inscrire d'avance auprès de M. Bellin, assistant du service, à l'hôpital Saint-Antoine, 184, rue du faubourg Saint-Antoine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Officier.* — MM. Mauriac, Bodros, médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale.

Chevalier. — MM. Weiss, médecin principal de 2e classe de l'armée territoriale; Brault, Butel, Schoull, Laurans, Therre, médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale; Jacquemin, médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale; Massonié, médecin-major de 2e classe de réserve.

Service de santé de la marine. — Au Sénat, la Commission de la marine, réunie sous la présidence de M. Meric, s'est occupée du projet concernant la réorganisation du corps de santé de la marine.

Après un échange d'observations, la Commission a décidé de convoquer le ministre pour lui demander des explications sur la question des écoles annexes et sur l'augmentation du cadre des médecins principaux.

— M. le médecin de 1re classe de réserve Wallerand, du port de Cherbourg, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

M. Wallerand passe, sur sa demande, du port de Cherbourg au port de Lorient.

— Une prolongation de congé d'un mois, à solde entière, pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, à M. le médecin de 1re classe Béraud, du port de Cherbourg.

— M. le médecin de 2e classe Petit, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur la 2e flottille de torpilleurs de la Manche, à Dunkerque.

— M. le médecin de 1re classe Defressine, du port de Lorient, est désigné pour faire partie de l'état-major du croiseur de 3e classe *Lavoisier* qui entrera en armement à Lorient le 1er Mars prochain.

— M. le médecin de 1re classe Dubois, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur le *Pourvoyeur* à Diégo-Suarez.

— Sont nommés dans le corps de santé de la marine au grade de médecin de 3e classe, MM. Delahet, Geoffroy, Badin.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin-major de 1re classe des troupes coloniales Lenoir est rappelé à l'activité et classé au 1er rég. d'artillerie coloniale à Lorient.

Le Conseil municipal de Paris et les bains populaires. — Le Syndicat des propriétaires de bains ayant demandé au Conseil d'Etat d'annuler, comme illégale, l'institution, par le Conseil municipal de Paris, de bains douches à bon marché, vient de voir repousser ses prétentions pour la raison que l'institution de tels établissements « ne constitue qu'une amélioration apportée dans le fonctionnement du service public et général de l'hygiène ».

CONCOURS

Internat. — Anatomie. — *Séance du 6 Février.* — Ont obtenu : MM. Lemaire, 4; Toupet, 8; Gallais, 3; Cottard, 8; Stévenin, 10; Lebras, 12; Brémond, 11; Foix (Charles), 11; Strœhlin, 10. — *Absents* : MM. Dupuy, Lacheny.

Séance du 7 Février. — Ont obtenu : MM. Jacoulet, 11; Mlle Landry, 10; Mora, 9; Sorrel, 10; Richet (Charles), 8; Silbert, 11; Blain, 8; Hovelacque, 10. — *Absents* : MM. Dufourmentel, Simonin.

Séance du 8 Février. — Ont obtenu : MM. Lenoir, 9; Roudinesco, 8; Pinard, 13; Haas (Gustave), 6; Houzel, 10; Gendron, 9; Pélissier, 7; Mlle de Jong, 4; Jacob, 9. — *Absents* : MM. Fabignon, Chauveau (Camille).

Pathologie. — *Séance du 6 Février.* — Ont obtenu : MM. Ausset, 8; Chénier, 12; Braun, 11; Garipuy, 11; Détré, 6; Willette, 8; Rolet, 9, Guenot, 9; Le Moine, 6; Cottenot, 9. — *Absents* : MM. Lasnier (Antonin), Maurat, Croissant, de Bon.

Séance du 8 Février. — Ont obtenu : MM. Cawadias, 9; Bienvenue, 8; Glénard, 8; Lamarre, 6; Cléret, 8; Mesnager, 6; Saiget, 8; Viel, 5; Rais, 13; Collin, 9. — *Absents* : MM. Zislin, Deslions.

Internat de Nanterre. — Un concours pour l'admission à six emplois d'interne en médecine et en chirurgie à la maison départementale de Nanterre sera ouvert le 7 Mai 1906.

Durée des fonctions : du 1er Juin 1906 au 31 Mai 1907.

Traitement annuel : 1.800 francs, plus une indemnité de logement de 300 francs.

Tout interne qui serait reçu docteur avant le 1er Mars 1907, ne pourra continuer à exercer ses fonctions.

Les candidats qui désireront prendre part au concours devront se faire inscrire à la Préfecture de police (service du personnel, caserne de la Cité).

Le registre d'inscription ouvert dès à présent sera clos définitivement le 25 Avril, à 4 heures.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 1° Etre Français; 2° être âgé de moins de trente ans; 3° être pourvus d'au moins douze inscriptions en médecine, justifiées par un certificat de scolarité de date récente; 4° avoir accompli le stage obstétrical; 5° n'être pas reçus docteurs en médecine.

Ils devront adresser au Préfet de police une demande sur papier timbré et y joindre un extrait authentique sur timbre de leur acte de naissance. Les pièces établissant leur situation au point de vue militaire. Une notice indiquant leurs titres scientifiques ou hospitaliers. Le certificat de l'accomplissement du stage obstétrical. Et l'engagement, en cas de nomination, de se démettre de toutes fonctions dans les hôpitaux, hospices ou cliniques.

RENSEIGNEMENTS

Grande banlieue. Client. petite ville, rec. moyennes : 12.000 fr. Chev. et voit. nécess. Vaste habit. et jardin. Indemn. : 6.000 fr., dont 1/2 compt. Longue présentation. S'adresser à MM. Breitel et Goret, 1, rue Dante (Ve).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
Dose : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à l'*Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nucléarbine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Élixir : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS : **TUBERCULOSE**
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
Littérature et Échantillons : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

BRONCHITES COQUELUCHE GRIPPE LARYNGITES
SIROP de A. GIGON à la NARCÉINE Pure
Très bien Supporté par les Enfants
Dose : Enfants 4 à 6 cuill. à café. — Adultes 2 à 3 cuill. à soupe.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

DIATHÈSE URIQUE

PIPERAZOL TISSOT
(PIPÉRAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION.
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la Glycérine solidifiée — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS — ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la Glycérine solidifiée — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

Blancard — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Blancard

Toujours formuler

PILULES — SIROP

ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE

EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.

PARIS, Rue Bonaparte, 40

FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.

Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES LA CHAIZ

NOUVELLE Digestion — Stomacale STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe

TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES

USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* **nourrir** par **Lavement nutritif**: *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON — Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps THYROÏDE

— Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine. — L. 3 fr.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.